



6iE™

Smart WiFi-termostat

Det smartaste och mest effektiva sättet att styra världens bäst säljande golvvärme

Warmup® Isolering

Warmup® Insulation Boards (WIB).....	5
Warmup® Insulated Underlay (WIU).....	5
Warmup® Dual Overlay (WDO).....	5

Warmup® Elektriska system för klinkers

Warmup® DCM-PRO™ System.....	8
Warmup® Loose Wire™ System (PWR)	8
Warmup® Inscree™ Cable System (WIS)	8
Warmup® 150W/m² StickyMat™ System (SPM)	9
Warmup® 200W/m² StickyMat™ System (2SPM)	9

Warmup® Elektriska system för trä, laminat, heltäckningsmattor och vinyl

Warmup® Foil Heater™ System (WLFH).....	11
---	----

Warmup® Värmereglering

6iE® Smart WiFi Termostat.....	13
Element® Smart WiFi Termostat.....	13
Tempo Digital Termostat	13
MSTAT.....	13
Extra Floor Probe	13

Warmup® Badrumskollektion

Warmup® Single Bar Towel Rails.....	15
Warmup® Ladder Multi-Bar Towel Rails.....	15
Warmup® Wall Heating StickyMat 3D.....	15
Warmup® Mirror Demister	15

Tel: 020 - 64 94 00

Warmup Scandinavia
info@warmup.se



Award Winner
2018



Få en offert för golvvärme med termostaten Element idag.



www.warmup.se



Om Warmup®

Warmup® är ett certifierat ISO 9001:2015-baserat brittiskt tillverkningsföretag som skapar och levererar elektriska, vattenburna och hybrida golvvärmelösningar. Vår vision är att förändra hur människor värmer sina hem så att de lever i de mest bekväma, effektiva och hållbara miljöerna. Med mer än 2,5 miljoner installerade system i 72 länder är Warmup världens mest sålda golvvärmemärke. Vi är ett brittiskt forskningsdrivet företag som fokuserar på att utveckla innovativa värmelösningar som ger energieffektiv värme till våra kunders liv. Warmup vann Queen's Award for Enterprise for International Trade, 2020.

Kombinationen av Warmups värmetråd med fluoropolymerbeläggningar (på de inre trådarna och den yttre skyddsmanteln), våra 6iE® och Element® och Tempo termostater är patenterade, varumärkesskyddade, utformade och ägda av Warmup.

Vi började som, och är fortfarande, ett kunskaps- och forskningsdrivet brittiskt företag som tillverkar egna världsledande produkter. Warmup® har en tradition av kvalitet och innovation. Warmup är det enda golvvärmeföretaget vars produkter är europeiska.

Unik online-tjänst för snabba offerter

Warmups offertverktyg är utformat för att ge dig en exakt offert med rätt produkt, pris och storlek för ditt projekt på mindre än en minut. Om du behöver en mer detaljerad offert kan du skicka in dina ritningar till www.warmup.se

Teknisk rådgivning

Vi är det enda golvvärmeföretaget som erbjuder en teknisk hjälptelefon dygnet runt/365. Om du har en fråga eller ett installationsproblem finns vårt erfarna tekniska team tillgängligt för att hjälpa dig. För alla förfrågningar, ring 020-64 94 00. Vi erbjuder också onlinechatt "live" och en mängd installationshandledningar - www.warmup.se

De bästa garantierna, installationsgaranti och ackrediteringarna

Warmup® Loose Wire, StickyMat, DCM-PRO, WIS och PEX-A. Systemen har en livstidsgaranti för ökad trygghet.

En uppgradering av livstidsgarantin är tillgänglig för 6iE Smart WiFi Termostat, Element Smart WiFi Termostat och Tempo Digital Programmerbar Termostat.

Besök www.warmup.se för mer information



SAFETY Net™
Installatie Garantie

Om du råkar skada värmesystemet under installationen, lämna tillbaka det till Warmup så ersätter vi det med ett annat värmesystem av samma märke och modell **GRATIS!**



Du kan vara säker på att du installerar det allra bästa. Warmup är det enda golvvärmeföretaget vars produkter är CE- och UKCA-märkta och ackrediterade av alla dessa oberoende institutioner. Dessutom är vi medlemmar i BEAMA, CIBSE, RIBA och TTA.



Award Winner 2018


18:e utgåvan Godkänd. Alla Warmupprodukter uppfyller 18:e utgåvan av IET:s elektriska krav BS7671.

4 enkla steg för att beräkna ytan för elektriska golvvärmesystem

Först ska du bestämma den tillgängliga golvytan i rummet. Detta är den totala golvytan, minus den yta som upptas av fasta föremål, t.ex. köksskåp, badkar osv. Du behöver bara värma upp det område som du kommer att gå på.

Steg 1

Mät rummet




Beräkna den totala golvytan.

Om det totala utrymmet är rektangulärt, t.ex. 3 m x 3 m, behöver du bara multiplicera båda siffrorna, vilket ger 9m².

Steg 2

Bestäm golvytan som ska värmas upp




Från steg 1 och 2 vet du nu hur mycket fast utrymme du behöver:

Steg 1: 9 m² Steg 2: 5 m²

Vi rekommenderar att du placerar kabel eller matta 5 centimeter från väggarna. Ytor med möbler med 5 cm fri luft under möbeln behöver inte räknas bort.

Steg 3

Ignorera utrymme som upptas av fasta möbler




Beräkna hur stor del av golvytan som upptas av fasta föremål, t.ex. toalettstol, handfat, köksö osv.

Börja med de stora sakerna och avsluta med de små sakerna. Område som upptas av fasta möbler: 3m² + 2m² = 5m²

Steg 4

Välj system



Beräkna nu den fria golvytan för din Warmupkabel eller -matta:

Yta som ska värmas upp: 9m² - 5m² = 4m²

Steg 5

Beräkna den nödvändiga storleken på värmemattan

För ytor upp till 10 m²:

Multiplicera med 0,85 =
Nettoarea som ska värmas upp.

För en yta större än 10 m²:

Multiplicera med 0,90 =
Nettoarea som ska värmas upp.

Steg 6

Beräkna mängden isoleringsskivor som behövs

Multiplicera den totala golvytan med 1,4 = Antal isoleringsskivor

Steg 7

Välj den termostatmodell du föredrar



Tempo



6iE



Element

Warmup® Isolering



Warmup WCI (ULTRALIGHT)

Produktkod	Beskrivning	Tjocklek (mm)
WCI-1	WCI-1 (singelskiva - 0.96m ²)	6
WCI-6	WCI-6 (paket med 6 skivor - 5.76m ²)	6
WCI-16	WCI-16 (paket med 16 skivor - 15.36m ²)	6

Warmup WIB (INSBOARDS)

Produktkod	Beskrivning	Tjocklek (mm)
INSBOARD6MM	Isoleringsskivor 1250x600x6mm - Paket med 8 skivor	6
INSBOARD10MM	Isoleringsskivor 1250x600x10mm - Paket med 6 skivor	10
INSBOARD20MM	Isoleringsskivor 1250x600x20mm - Paket med 5 skivor	20
INSBOARD30MM	Isoleringsskivor 1250x600x30mm - Paket med 4 skivor	30
INSBOARD40MM	Isoleringsskivor 1250x600x40mm - Paket med 3 skivor	40
INSBOARD50MM	Isoleringsskivor 1250x600x50mm - Paket med 2 skivor	50

Produktkod	Beskrivning
TAPEINS90M	Glasfibertejp - 90 m (för att lägga ca 25 WIB. Täcker skarvar mellan skivor)
WIBS40MM	Träskruvar - 40 mm (100 per förpackning för att fästa cirka 5 brädor)
WIBW35MM	Brickor - 36 mm diameter (50 per förpackning för att fästa ungefär 2 brädor)

Warmup® Insulated Underlay (WIU)

För att användas under Foil Heater System

Produktkod	Täckt yta (m ²)	Bredd (mm)
WIU2.5	Insulated Underlay 2.5m ²	1200
WIU5.0	Insulated Underlay 5m ²	1200
WIU10.0	Insulated Underlay 10m ²	1200
WIU25.0	Insulated Underlay 25m ²	1200

Warmup® Dual Overlay (WDO)

För användning ovanpå Foil Heater System

Produktkod	Täckt yta (2.88 m ²)	Storlek (mm)
WDO Warmup Dual Overlay	Warmup Dual Overlay System 2.88m ²	1200 x 600 x 7


Warmup®

Elektriska golvvärmesystem





Warmup® DCM-PRO Matta



Produktkod	Format	Längd (m)	Bredd (m)	Täckt yta (m ²)
DCM-M-1	Skiva	1.04	0.98	1
DCM-M-15	Rulle	15.3	0.98	15


Warmup® DCM-PRO Kabel



Produktkod	Täkt yta vid 225W/m ²	Täkt yta vid ~180W/m ²	Täkt yta vid 150W/m ²	Täkt yta vid ~130W/m ²	Täkt yta vid 112.5 W/m ²
DCM-C-1.3	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3
DCM-C-2.0	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0
DCM-C-2.7	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7
DCM-C-3.3	1.7	2.1	2.5	2.9	3.3
DCM-C-4.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
DCM-C-4.7	2.3	2.9	3.5	4.1	4.7
DCM-C-5.3	2.7	3.3	4.0	4.7	5.3
DCM-C-6.0	3.0	3.8	4.5	5.3	6.0
DCM-C-6.7	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7
DCM-C-8.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
DCM-C-9.3	4.7	5.8	7.0	8.2	9.3
DCM-C-10.7	5.3	6.7	8.0	9.3	10.7
DCM-C-12.0	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0
DCM-C-13.3	6.7	8.3	10.0	11.7	13.3
DCM-C-16.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
DCM-C-18.7	9.3	11.7	14.0	16.3	18.7
DCM-C-21.3	10.7	13.3	16.0	18.7	21.3


Produktkod	Beskrivning	Beskrivning	Effekt (W)	Ampere (A)
WLW-55-1.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 1 m ²	55W	0,24
WLW-55-1.5	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 1,5 m ²	82,5W	0,36
WLW-55-2.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 2 m ²	110W	0,48
WLW-55-2.5	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 2,5 m ²	137,5W	0,60
WLW-55-3.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 3 m ²	165W	0,72
WLW-55-3.5	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 3,5 m ²	192,5W	0,84
WLW-55-4.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 4 m ²	220W	0,96
WLW-55-4.5	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 4,5 m ²	247,5W	1,08
WLW-55-5.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 5 m ²	275W	1,20
WLW-55-6.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 6 m ²	330W	1,43
WLW-55-7.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 7 m ²	385W	1,67
WLW-55-8.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 8 m ²	440W	1,91
WLW-55-9.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 9 m ²	495W	2,15
WLW-55-10.0	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 10 m ²	550W	2,39
WLW-55-12.5	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 12,5 m ²	688W	2,99
WLW-55-15	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 15 m ²	825W	3,59
WLW-55-17.5	Warmup Low Wattage 55 W/m ² @ 98,1 mm	Lågwattskabel, 5 W/m för 17,5 m ²	962W	4,18

Warmup® Loose Wire System (PWR)




Yta @150 W/m ² (m ²)	Produktkod	Watt (W)	Ampere (A)
2	PWR2	300	1.30
3	PWR3	400	2.0
4	PWR4	600	2.61
5	PWR5	800	3.26
6	PWR6	1000	3.91
10	PWR10	1200	6.52

Warmup® Inscribed Cable System (WIS)



Produktkod	Yta vid 100W/m ²	Yta vid 150W/m ²	Yta vid 210W/m ²	Watts (W)	Ampere (A)
WIS180	1.8	1.2	0.9	180	0.8
WIS280	2.8	1.9	1.4	280	1.2
WIS390	3.9	2.6	2.0	390	1.7
WIS500	5.0	3.3	2.5	500	2.2
WIS650	6.5	4.3	3.3	650	2.8
WIS760	7.6	5.1	3.8	760	3.3
WIS1000	10.0	6.7	5.0	1000	4.3
WIS1200	12.0	8.0	6.0	1200	5.2
WIS1460	14.6	9.7	7.3	1460	6.3
WIS1550	15.5	10.3	7.8	1550	6.7
WIS1770	17.7	11.8	8.9	1770	7.7
WIS2070	20.7	13.8	10.4	2070	9.0
WIS2600	26.0	17.3	13.0	2600	11.3
WIS3140	31.4	20.9	15.7	3140	13.7
WIS3370	33.7	22.5	16.9	3370	14.7

Produktkod	Beskrivning
MFB1	Fixeringsband Metal - 25m
TAPEINSCREED	Fixeringstape - 50m



Warmup® 150W/m² StickyMat™ System (SPM)




Produktkod	Uppvärmad yta (m ²)	Bredd (m)	Watt (W)	Ampere (A)
SPM1	1	0.5	150	0.65
SPM1.5	1.5	0.5	225	0.98
SPM2	2	0.5	300	1.30
SPM2.5	2.5	0.5	375	1.63
SPM3	3	0.5	450	1.96
SPM3.5	3.5	0.5	525	2.28
SPM4	4	0.5	600	2.61
SPM4.5	4.5	0.5	675	2.93
SPM5	5	0.5	750	3.26
SPM6	6	0.5	900	3.91
SPM7	7	0.5	1050	4.57
SPM8	8	0.5	1200	5.22
SPM9	9	0.5	1350	5.87
SPM10	10	0.5	1500	6.52
SPM11	11	0.5	1650	7.17
SPM12	12	0.5	1800	7.83
SPM15	15	0.5	2250	9.78

Warmup® 200W/m² StickyMat™ System (SPM)



Produktkod	Uppvärmad yta (m ²)	Bredd (m)	Watt (W)	Ampere (A)
2SPM0.5	0.5	0.5	100	0.44
2SPM1	1	0.5	200	0.87
2SPM1.5	1.5	0.5	300	1.30
2SPM2	2	0.5	400	1.74
2SPM2.5	2.5	0.5	500	2.17
2SPM3	3	0.5	600	2.61
2SPM3.5	3.5	0.5	700	3.04
2SPM4	4	0.5	800	3.48
2SPM4.5	4.5	0.5	900	3.91
2SPM5	5	0.5	1000	4.35
2SPM6	6	0.5	1200	5.22
2SPM7	7	0.5	1400	6.09
2SPM8	8	0.5	1600	6.96
2SPM9	9	0.5	1800	7.83
2SPM10	10	0.5	2000	8.70
2SPM15	15	0.5	3000	13.05


Warmup® Foil Heater System (WLFH)



Produktkod	Uppvärmad yta (m²)	Bredd (m)	Watt (W)	Ampere (A)
WLFH-80W/80	1.0	0.5	80	0.4
WLFH-80W/120	1.5	0.5	120	0.5
WLFH-80W/160	2.0	0.5	160	0.7
WLFH-80W/240	3.0	0.5	240	1.1
WLFH-80W/320	4.0	0.5	320	1.5
WLFH-80W/400	5.0	0.5	400	1.8
WLFH-80W/480	6.0	0.5	480	2.2
WLFH-80W/560	7.0	0.5	560	2.5
WLFH-80W/640	8.0	0.5	640	2.9
WLFH-80W/720	9.0	0.5	720	3.3
WLFH-80W/800	10.0	0.5	800	3.6

Produktkod	Uppvärmad yta (m²)	Bredd (m)	Watt (W)	Ampere (A)
WLFH-140W/140	1.0	0.5	140	0.61
WLFH-140W/210	1.5	0.5	210	0.91
WLFH-140W/280	2.0	0.5	280	1.22
WLFH-140W/420	3.0	0.5	420	1.83
WLFH-140W/560	4.0	0.5	560	2.43
WLFH-140W/700	5.0	0.5	700	3.04
WLFH-140W/840	6.0	0.5	840	3.65
WLFH-140W/980	7.0	0.5	980	4.26
WLFH-140W/1120	8.0	0.5	1120	4.87
WLFH-140W/1260	9.0	0.5	1260	5.48
WLFH-140W/1400	10.0	0.5	1400	6.09
WLFH-140W/1680	12.0	0.5	1680	7.30

Warmup® PVC Heating Mat



Warmups PVC-värmematta finns i 2 versioner : 150 W/m² och 200 W/m².

Produktkod	Yta (m²)	Watt (W)	Ampere (A)	Motstånd (Ω)
PVC1	1	150	0,7	353
PVC1.5	1,5	225	1,0	235
PVC2	2	300	1,3	176
PVC2.5	2,5	375	1,6	141
PVC3	3	450	1,8	118
PVC3.5	3,5	525	2,3	101
PVC4	4	600	2,6	88
PVC4.5	4,5	675	2,9	78
PVC5	5	750	3,6	71
PVC6	6	900	4,0	59
PVC7	7	1050	4,5	50
PVC8	8	1200	5,7	44
PVC9	9	1350	6,4	39
PVC10	10	1500	7,0	35
PVC12	12	1800	8,4	29
PVC15	15	2250	10,4	24

Produktkod	Yta (m²)	Watt (W)	Ampere (A)	Motstånd (Ω)
2PVCM1R	1	200	0,9	265
2PVCM1.5R	1,5	300	1,3	176
2PVCM2R	2	400	1,7	132
2PVCM2.5R	2,5	500	2,2	106
2PVCM3R	3	600	2,6	88
2PVCM3.5R	3,5	700	3,0	76
2PVCM4R	4	800	3,5	66
2PVCM4.5R	4,5	900	3,9	59
2PVCM5R	5	1000	4,4	53
2PVCM6R	6	1200	5,2	44
2PVCM7R	7	1400	6,1	38
2PVCM8R	8	1600	7,0	33
2PVCM9R	9	1800	7,8	29
2PVCM10R	10	2000	8,7	27
2PVCM15R	15	3000	13,0	18

Warmup® Termostater





Produktkod	Beskrivning
6IE-01-OB-DC	6iE Smart WiFi Termostat - Onyx Svart
6IE-01-CW-LC	6iE Smart WiFi Termostat - Molnvit
ELM-01-OB	Warmup Element WiFi Svart Termostat
ELM-01-CW	Warmup Element WiFi Vit Termostat
ELT PB	Tempo Digital Termostat - Pianosvart
ELT CW	Tempo Digital Termostat - Molnvit
MSTAT	Manuell Termostat
Floor Probe Conduit and Brass Cap	Golvgivarrör och mässingstopp
Floor Probe NTC10K	Golvgivare utbytesenhet

6iE CW WiFi Termostat



6iETM WiFi Termostat

Det smartaste och mest effektiva sättet att styra världens bäst säljande golvvärme

**Automatisk
värmereglering**



**Minskad energi
upp till 25 %.**



**Minskar
elräkningen**



Automated control of your heating

Unika **SmartGeo™** sänker automatiskt värmen när du är hemifrån.

Minskar energiförbrukningen med upp till 25 %.

Minska energiförbrukningen med upp till 25 % med den energieffektiva **MyHeating**-appen.

Den enda termostaten med smartphonedisplay

Världens första termostat för golvvärme med en touchskärm för smartphone.

Datasäkerhet du kan lita på

Utvecklad och drivs av Warmup Plc. i London, med datakryptering och hög säkerhet.


Anpassat bakgrunden

Den enda termostaten för golvvärme som du kan anpassa med fotobakgrund.

Warmup® Badrumskollektion



Warmup® Väggvärme StickyMat 3D



Produktkod	Beskrivning
2SMFW-0.5	100 watt Warmup StickyMat 3D till 0.5m ² (200W/m ²)
2SMFW-1	200 watt Warmup StickyMat 3D till 1m ² (200W/m ²)
2SMFW-1.5	300 watt Warmup StickyMat 3D till 1.5m ² (200W/m ²)
2SMFW-2	400 watt Warmup StickyMat 3D till 2m ² (200W/m ²)

Warmup® Demister



Produktkod	Beskrivning
MD-LRG1	Spegelavimmare 560x720 - Large
MD-MED1	Spegelavimmare 360x560 - Medium
MD-SML1	Spegelavimmare 260x360 - Small
MD-CIRC	Spegelavimmare 230V diameter = 560

Warmup® Handduksvärmare med enkelstång och Handduksvärmare med flera stänger




Produktkod	Handduksvärmare med enkelstång
HTR-1ROPO	Handduksvärmare Rund Enkelstång Medium Polerad
HTR-1SQPO	Handduksvärmare Fyrkantig Enkelstång Medium Polerad
HTR-1ROBR	Handduksvärmare Rund Enkelstång Medium Matt
HTR-1SQBR	Handduksvärmare Fyrkantig Enkelstång Medium Matt

Produktkod	Handduksvärmare med flera stänger	Typ
HTR-4ROPO	4 Runda Stänger Rak Stege Polerad	4-Stänger
HTR-4SQPO	4 Fyrkantiga Stänger Rak Stege Polerad	4-Stänger
HTR-6ROPO	6 Runda Stänger Rak Stege Polerad	6-Stänger
HTR-6SQPO	6 Fyrkantiga Stänger Rak Stege Polerad	6-Stänger
HTR-8ROPO	8 Runda Stänger Rak Stege Polerad	8-Stänger
HTR-8SQPO	8 Fyrkantiga Stänger Rak Stege Polerad	8-Stänger

Warmup®

Världens mest sålda varumärke för golvvärme

MyHeating-appen finns tillgänglig för iOS och Android



☎ 020-64 94 00 ✉ info@warmup.se 📍 www.warmup.se

Skanna denna QR-kod för mer information



MyHeating

Warmup plc 2022 Reg'd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707.
E & EO v27-04/2020

