

# 6iE<sup>TM</sup> WiFi Termostat

Det smartaste och mest effektiva sättet att kontrollera världens  
bästsäljande golvvärme



## Automatisk kontroll värmen

Unika **SmartGeo**<sup>TM</sup> stänger automatiskt av värmen när du är inte är hemma

## Trovärdig datasäkerhet

Utvecklad och driven av Warmup i London, med datakryptering och hög säkerhet



## Översikt

6iE från Warmup är världens första golvvärmetermostat med pekskärm som en smartphone vilket ger enkel kontroll. Den finns i Onyx Svart eller Moln Vit och har en ultratunn design (16 mm från väggen), vilket gör att den passar utmärkt i klassiska, samtida, minimalistiska eller moderna hem. Anpassa 6iE med fotobakgrund, den enda golvvärmetermostaten med denna möjlighet.

Installationen sker på några sekunder, skanna bara QR-koden som visas på 6iE:s skärm med hjälp av MyHeating-appen så ansluts den automatiskt till WiFi-nätverket.

6iE fungerar med alla våra avancerade energisparfunktioner i MyHeating-appen, till exempel SmartGeo. SmartGeo är en unik teknik som utvecklats av Warmup, inbyggd i MyHeating-appen och använder en avancerad algoritm för att förstå de mest effektiva värmeinställningarna för hemmet.

Den arbetar automatiskt, lär sig användarens rutiner och plats genom bakgrundskommunikation med en smartphone. Den sänker temperaturen när användaren är borta från hemmet, och höjer den till den idealiska komforttemperaturen först när användaren kommer hem, vilket sparar både pengar och energi.

# Funktioner & fördelar

- ❑ Ultra-tunn premium design (16 mm från väggen) med världens första smartphone pekskärm som ger **enkel kontroll**.
- ❑ **Personifiera** 6iE med fotobakgrunder, den enda golvvärmebatteristaten med denna förmåga.
- ❑ **Lätt att installera**. Skanna bara QR-koden som visas på 6iE skärm med MyHeating-appen och den kommer automatiskt att ansluta till WiFi-nätverket.
- ❑ Automatisk styrning av värmen. SmartGeo lär sig användarens rutiner och plats genom bakgrundskommunikation med en smartphone och sänker temperaturen när användaren är borta från hemmet samt höjer den till den idealiska komforttemperaturen först när användaren kommer hem **vilket sparar både pengar och energi**.
- ❑ Väderbaserad tidig start. Slår på värmen vid precis rätt tidpunkt för att du ska ha det varmt när det är schemalagt - **ingen överhettning eller slöseri med energi**. Tar hänsyn till väderprognosen för värme precis när det behövs, även under kalla dagar och inget slöseri av energi genom överhettning under varma dagar.
- ❑ Energiövervakning **Energi- och kostnadsdiagram** på mobil, surfplatta och dator.
- ❑ **12 års garanti** när den installeras med en Warmup värmematta/-kabel.

## 6iE-modeller



Modell	Färg på höljet	List
6iE-01-OB-DC	Onyx Svart	Mörk krom
6iE-01-CW-LC	Moln Vit	Krom

# Förpackningens innehåll

1 x 6iE (display och strömförsörjning)  
med installationsmanual

1 x 3m NTC10K givare

2 x M3.5 x 25 x 0.6P skruvar

1 x skruvmejsel



## Tekniska specifikationer

<b>Modell</b>	6iE-01-XX-YY	<b>Mått (Ihopsatt 6iE)</b>	90 x 115 x 39 mm
<b>DRIFTSPÄNNING</b>	230 V AC: 50 Hz	<b>Skärmstorlek</b>	3,5 tum
<b>Skyddsklass</b>	Klass II <input type="checkbox"/>	<b>Givare</b>	Luft & Golv (Omgivande)
<b>Maximal last</b>	16A (3680W)	<b>Givartyp</b>	NTC10k 3m lång (kan förlängas till 50m)
<b>Dimensionerad överspänning</b>	4000V	<b>Arbetsfrekvens</b>	2401 - 2484MHz
<b>Automatisk åtgärd</b>	100 000 cykler	<b>Max. Radiofrekvensstyrka överförd</b>	20dBm
<b>Med frånkoppling menas</b>	Typ 1B	<b>Installationsdjup</b>	Rekommenderad: 50 mm väggdosa Minsta: 35mm väggdosa
<b>Föreningegrad</b>	2	<b>Kompatibilitet</b>	Elektrisk golvvärme Vattenburen golvvärme Centralvärmesystem (kombi- & systempannor med strömbrytare, 230V AC-ingång)
<b>Max. Omgivningstemperatur</b>	40°C	<b>Er-P-klass</b>	IV
<b>Relativ luftfuktighet</b>	80%	<b>Garanti</b>	12 år
<b>IP-klass</b>	IP33	<b>Godkännanden</b>	BEAB

## Kontakt

**Warmup plc**  
704 Tudor Estate, Abbey Road,  
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk  
uk@warmup.com  
T: 0345 345 2288  
F: 0345 345 2299

**Warmup GmbH**  
Ottostraße 3, 27793  
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de  
de@warmup.com  
T: 008000 - 345 0000  
F: 04431 - 948 70 18

**Warmup SV**  
www.warmup.se  
se@warmup.com  
T: 020-64 94 00